

1	HAGENBODEN Südteil	Jahr	WWP	Status
1a NO	Nutzung des stark durchforsteten Bereiches zwischen Weg zur Fütterung und 1c.		Abs	
1a SO	Entfernen der Waldrebe, besonders entlang des Grabens. Durchforstung Esche, besonders im Osten von 1b.		Abs	
1a SW	Nutzung Ahorn und Robinie. Nachbessern und zäunen der offenen Stellen entlang von 1b. Durchforstung Esche im Osten von 1b. Nachbessern des Weidenbestandes entlang der Uferkante.		Abs	NWR
1a NW	Durchforstung Ahorn und Robinie entlang des Weges.		Abs	NWR
1b	Entfernen der Waldrebe, Läuterung zugunsten Esche und Schwarznuß. Starke Wildschäden.	1986	Kpf	U
1c	Entfernen der Waldrebe, freistellen unterdrückter Baumarten und entfernen bedrängender Robinien.	1988	Kpf	

2	BRÜNNLBODEN Südteil	Jahr	WWP	Status
2a W	Entfernen der Waldrebe entlang der Hagenstraße. Durchforstung Esche entlang der Hagenstraße.		Sschl Pl	NWR
2a N	Durchforstung Esche.		Sschl Pl	NWR
2a S	Durchforstung Bergahorn.		Sschl Pl	NWR

3	MITTERBODEN Südteil	Jahr	WWP	Status
3a NO	Durchforstung Ahorn und Robinie.	1979		
3a W	Durchforstung Esche, Nuß, Robinie.	1979		
3c	Entfernen der Waldrebe. Läuterung Ahorn und Robinie. Blößen im N nachbessen.	1987	Kpf	
3b N	Durchforstung entlang des Weges			
3b S			Räu	NWR

4	UNTERER TOTENMANNBODEN	Jahr	WWP	Status
4a M	Offene Bereiche mit Goldrute, nachbessern oder zäunen.		Df	
4a N	Nutzung der absterbenden Eschen entlang des Radweges.		Df	
4a S	Vergrößerung der Wiesenflächen: Wiese Ost im Bereich der Grauerlen. Wiese West am Südrand.		Df	
4b	Läuterung Robinie.	1986	Kpf	
4c	Entfernen der Waldrebe, Läuterung Robinie, Ahorn. Nachbessern mit Esche, Eiche, Feldahorn.	1987	Kpf	
4d	Durchforstung Hybridpappel, entfernen der Waldrebe.	1978		

5	OBERER HIRSCHBODEN	Jahr	WWP	Status
5a W	Nachbessern der offenen Bereiche mit Eiche, Traubenkirsche, Linde		Df	NWR
5a O	Durchforstung Esche, Lücken mit Eiche nachbessern		Df	NWR
5b			Räu	NWR

6	MESSERBODEN	Jahr	WWP	Status
6a	Durchforstung entlang der Wiesenränder und des Radweges, ev nachbessern um 6b. Entfernen des Bauschuttes entlang des Weges im N		Sschl O	NWR
6b	Entfernen der Waldrebe, Läuterung Ahorn.	1986	Kpf	U

7	GRAINGUTBODEN	Jahr	WWP	Status
7a NO	Nutzung Hybridpappel und nachbessern.		Abs	NWR
7a NW	Durchforstung Robinie, Bergahorn.		Abs	NWR
7a O	Nutzung Hybridpappel.		Abs	NWR
7a S	Wiederherstellen der Wiese im Osten der Schottergrube. Fütterung in der Schottergrube entfernen. Entfernen des Schutts entlang des Weges.		Abs	NWR
7b	Waldrebe entfernen. Läuterung Robinie.	1986	Kpf	U
7c	Waldrebe entfernen. Läuterung Robinie.	1987	Kpf	U
7d	Durchforstung Hybridpappel.	1974	Df	U

8	BRANDSTATTBODEN	Jahr	WWP	Status
8a W	Nutzung Silberpappel entlang des Greifensteinerweges. Durchforstung Robinie. Erweiterung der Wiese gegen N,O,S.		Pfhh	NWR
8a S	Nachbessern im Bereich der ehemaligen Schottergrube Erweiterung der Wiese in Längsrichtung		Pfhh	NWR

9	OBERER TOTENMANNBODEN	Jahr	WWP	Status
9a N	Durchforstung Robinie und entlang der Wege.		Pfhb	
9a S	Durchforstung Esche. Waldrebe entfernen.		Pfhb	
9b	Durchforstung Hybridpappel, Robinie. Lückige Bereiche an den Rändern nachbessern.	1975	zuf Erg	
9c	Waldrebe entfernen. Durchforstung Hybridpappel.	1977	Df	
9d	Waldrebe entfernen.	1987	Kpf	

10	MITTERBODEN Mittelteil	Jahr	WWP	Status
10a NW	Durchforstung Bergahorn (Stockausschläge) und nachbessern. Gegen Süden Waldrebe entfernen.		Df	
10a M	Nachbessern und zäunen.		Df	
10a O	Durchforstung Bergahorn und Robinie.		Df	
10a NO	Offene Stellen gegen den Weg nachbessern.		Df	

11	BRÜNNLBODEN Nordteil	Jahr	WWP	Status
11a NO	Durchforstung Bergahorn; absterbende Eschen entlang des Weges nutzen.		Df	
11a NW	Durchforstung Bergahorn und Robinie, gegen die Hagenstraße nachbessern.		Df	
11a M	Durchforstung Bergahorn, Robinie.		Df	
11a SO	Durchforstung Bergahorn, Robinie, Grauerle.		Df	
11a W	Entfernen der Robinien rund um das Wasserwerk, Sanierung der Allee.		Df	

12	HAGENBODEN Nordteil	Jahr	WWP	Status
12a N	Lückig, größere Flächen nur Strauchschicht. Nachbessern und Zäunen. Starker Verbiß, stellenweise Bergahornverjüngung.		Abs O, W	
12a O	Sanieren der Allee.		Abs O, W	
12a S	Durchforstung Robinie im Mittelteil. Dahinter gegen Norden nur Strauchschicht mit stark verbissener Eschenverjüngung.		Abs O, W	
12a W	Weidenau: Nutzung Hybridpappel und Eschenahorn. Belassen eines fünf bis zehn Meter breiten Uferstreifens. Böschung in die Aufforstung mit einbeziehen.		Abs O, W	NWR
12b	Läuterung Bergahorn, westlich davon Waldrebe entfernen.	1982	Läu	
12c	Entfernen der Waldrebe! Wegen der starken Schältschäden sollte nochmals gezäunt werden. Zwischen 12c und 12a liegt ein bis zu 10 m breiter Streifen mit Strauchschicht und stark verbissener Eschenverjüngung, der mitgezäunt werden sollte.	1983		U

13	LADENSTÄTTENBODEN Westteil	Jahr	WWP	Status
13a S	Nachbessern und in die Zäunung mit einbeziehen. Im W Eschenahorn und Robinie entfernen, gepflanzte Eschen mit Stammschutz versehen. Gegen die Wiese Ausbildung eines buchtigen und stufig aufgebauten Waldrandes.		Abs	
13a N	Baumgruppe in ehemaliger Schotterentnahme. Entfernen von Götterbaum und Robinie. Entfernen des abgelagerten Mülls. Waldrebe entfernen.		Abs	
13b	Läuterung von Berg-, Spitzahorn und Robinie bei Unterdrückung von anderen Baumarten. Entfernen der Waldrebe.	1988	Kpf	
13c	Nachbessern mit Silberweide, Läuterung Hybridpappel und Eschenahorn.	1988	Kpf	
13d	Läuterung Robinie.	1992		

14	LADENSTÄTTENBODEN Ostteil	Jahr	WWP	Status
14a	Durchforstung Robinie, Hybridpappel. Freistellen Silberpappel, Esche. Waldrebe entfernen.	1980	Df	
14b	Durchforstung Robinie, Eschenstockausschläge. Götterbaum. Waldrebe entfernen. Rand gegen ehemalige Schottergrube belassen.	1975	Df	
14c	Entfernen Robinie und Götterbaum entlang der Wege Nachbessern der Allee mit Linde, Eiche, Roßkastanie, Feldahorn		Auff	
14d	Entlang der Wege Robinie und absterbende Eschen entfernen. Neupflanzung der Allee.		Df	
14e	Durchforstung Robinie, Hybridpappel. Silberpappel freistellen.	1975	Df	

15	MITTERBODEN Nordteil	Jahr	WWP	Status
15a N	Durchforstung Robinie, Eschenahorn, Hybridpappel im Graben nutzen. Lücken nachbessern.		Df	
15a SW	Durchforstung Robinie, Ahorn. Absterbende Eschen entlang des Weges nutzen. Nachbessern		Abs	
15a SO	Durchforstung Robinie, entlang des Weges nachbessern. Vor Durchforstung Waldrebe entfernen!		Abs	
15b	Durchforstung Hybridpappel ,freistellen der Eschen, ev. Stammschutz. Entlang des Grabens Silberpappel und Eiche einbringen.	1988	Kpf	

16	OBERER WARMBADBODENBODEN	Jahr	WWP	Status
16a N	Durchforstung Robinie, Esche und entlang des Weges. Lücken im W nachbessern. Hybridpappel im Graben nutzen.		Df	
16a S	Durchforstung Esche, Robinie. Weidentotholz belassen. Nutzung Robinie.		Df	
16a O	Durchforstung Grauerle, nachbessern.		Df	
16b	Grauerle freistellen, im Graben mit Weide nachbessern.	1985	Kpf	
16c	Durchforstung entlang des Weges und des Feldrandes.		Räu	NWR
16d	Durchforstung Robinie. Hybridpappel entlang des Grabens entfernen, Weide nachsetzen. Waldrebe entfernen. Im Südteil nachbessern.	1976	Df	
16e	Waldrebe entfernen, Jungpflanzen freistellen.	1988	Kpf	

17	UNTERER WARMBADBODEN		WWP	
17a	Durchforstung entlang des Greifensteiner Weges. Hybridpappeln im Graben entfernen, einzelne Weiden nachsetzen.		Abs	N
17b W	Durchforstung Hybridpappel, Robinie, Bergahorn. Stufigen Waldrand entlang Stockwiese.	1976	Df	U
17b O	Durchforstung Hybridpappel, Robinie, Bergahorn. Stufigen Waldrand entlang Stockwiese.	1976		U
17c	Waldrebe entfernen, Läuterung Berg-, Spitzahorn, Offene Bereiche nachbessern.	1989	Kpf	U

18	KAISERKUCHL	Jahr	WWP	Status
18a NW	Durchforstung Esche und Weide entlang des Weges. Buchtige Gestaltung des Wiesenrandes entlang 18e.		Df	NWR
18a O	Durchforstung Esche und Silberpappel entlang des Stockerauer Armes. Totholz belassen!		Df	
18a SW	Hybridpappel entlang des Grabens entfernen, Durchforstung Robinie.		Nu	NWR
18b	Läuterung Robinie.	1987	Kpf	U
18c	Läuterung Hybridpappel, Robinie, Amerikanische Esche. Am Rande des Grabens Weiden einbringen.	1983	Läu	U
18d	Durchforstung Hybridpappel, Amerikanische Esche.	1976		U
18e	Durchforstung Hybridpappel.	1975	zuf Erg	
18f	Durchforstung Bergahorn, Hybridpappel. Entlang des Stockerauer Armes Weiden nachsetzen.	1983	Läu	

Management Stockerauer Au Tabellen.docx

19	Kaiserkuchel	Jahr	WWP	Status
19a	Nutzung des Nordteiles. Entfernen der Waldrebe. Durchforstung Traubenkirsche, Eschenahorn, Robinie.		Räu	
19b	Entfernen der Hybridpappel und Neugestaltung der Wiese. Anlage eines Schutzstreifens im N der Wiese.	1972	Läu	

20	KAISERKUCHEL	Jahr	WWP	Status
20a N	Nutzung entlang der Wege im W und N. Gefahr bei St. Arm! Götterbaum. Entfernung der Waldrebe am Ostrand. Entfernen des Autowracks		Nu	
20a S	Nutzung entlang des Weges.		Nu	
20b	Waldrebe entfernen, Läuterung Ahorn, Hybridpappel.	1984	Läu	
20c	Waldrebe entfernen, Läuterung Ahorn.	1987	Kpf	
20d	Durchforstung Robinie, Hybridpappel, Ahorn. Weiden nachsetzen. Waldrebe am Westrand entfernen.	1977	Df	
20e	Durchforstung Hybridpappel.	1972	Df	

21	LANGER LAINBODEN Ostteil	Jahr	WWP	Status
21a W	Waldrebe im Inneren des Bestandes. Durchforstung Robinie.		Nu	
21a O	Am Nordrand Waldrebe. Im Südteil hinter 21d Waldrebe entfernen und nachbessern.		Nu	
21b	Waldrebe entfernen. Lücken mit Birke nachbessern. Durchforstung entlang der Wiese und des Weges.		Df	
21c	Durchforstung Robinie, Eschenahorn. Waldrebe entfernen und nachbessern mit Linde, Eiche und Fel- dahorn.	1975	Df	
21d	Waldrebe entfernen.	1982	Kpf	

22	LANGER LAINBODEN Westteil	Jahr	WWP	Status
22a	Durchforstung Robinie am Nord- und Südrand Lücken in Bodenmitte nachbessern. Wall gegen Feld: Robinie, Waldrebe entfernen.		Df	
22b	Entfernen der Waldrebe, Durchforstung Robinie und Eschenahorn, Nachbessern und Zäunen		Nachb	
22c	Durchforstung Esche, Robinie		Df	
22d	Waldrebe entfernen, Läuterung Robinie, Traubenkirsche und Sträucher einbringen, Zäunen	1982	Läu	

23	HASELNUSSBODEN	Jahr	WWP	Status
23a NO	Nutzung entlang der Wege. Lücken gegen 23b nachbessern.		Strschl	NWR
23a W	Nutzung entlang des Weges		Strschl	NWR
23a S	Durchforstung Robinie, im O Götterbaumgruppe.		Strschl	
23a O	Durchforstung entlang des Weges.		Strschl	NWR
23b	Waldrebe im Graben entfernen. Läuterung Ahorn.	1974	Kpf	
23c	Waldrebe im Nordteil entfernen	1988	Kpf	U

24	HERRGOTTSBODEN	Jahr	WWP	Status
24a O	Durchforstung Eschenahorn, Ahorn, nachbessern und zäunen		Df	
24a SW	Durchforsten und nachbessern. Götterbaum		Df	
24b	Nutzung, ausgenommen Bereiche im O entlang der Wiese		Räu	
24c	Nutzung		Räu	
24d	Waldrebe entfernen, abgestorbene Eschen nachsetzen.	1987	Kpf	
24e	Waldrebe entfernen.	1990	Kpf	

25	ZEUGHÜTTENBODEN	Jahr	WWP	Status
25a	Nutzung im Bereich der Wege.		Nu	NWR
25a S	Nutzen entlang der Wege und nachbessern.		Nu	
25b	Läuterung Robinie. Windendes Geißblatt im W der Kultur nicht entfernen!!	1988	Kpf	
25c	Entfernen Waldrebe. Götterbaum.	1990		
25d	Konrad. Läuterung Eschenahorn, Robinie	1992		
25e	Neuwirth	1992		

26	FISCHERHÜTTENBODEN	Jahr	WWP	Status
26a	Durchforstung entlang des Weges im S, teilweise nachbessern. Entlang des Göllersbachkanales Durchforstung Hybridpappel. Götterbaum		Df	NWR
26b	Durchforsten und Zäunen. Götterbaum Entlang des Göllersbachkanales Durchforstung Eschenahorn, Robinie und Hybridpappel. Waldrebe entfernen		Df	
26c	Nutzung Hybridpappel und Silberweide.		Nu	U
26d	Durchforstung Eschenahorn, Hybridpappel. Entlang des Ufers Silberweide nachsetzen.	1978	Df	U
26e	Ersetzen der Hybridpappel durch Silberweide, auf höheren Bereichen durch Silberpappel, Eiche und Esche.	1990		U

27	BRÜNDELLAHNBOden	Jahr	WWP	Status
27a	Durchforstung entlang des Weges, lückige Bereiche nachbessern.		Df	U
27a W	Wiese wiederherstellen.		Df	NWR
27a S	Nutzen entlang des Weges, Durchforstung Robinie, nachbessern.		Df	
27b	Goldrutenfläche: Waldrebe entfernen, nachbessern und zäunen. Strauchschicht einbringen.		Neubeg	U
27c	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn, entlang des Krumpenwassers Hybridpappel durch Weiden ersetzen.	1983		U
27d	Durchforstung Hybridpappel, mit Silberpappel, Schwarzpappel und Weide nachbessern.	1986	Kpf	U

28	TAFELBODEN	Jahr	WWP	Status
28a W	Entfernen der Waldrebe und nachbessern. Durchforstung Kiefer und Robinie.		Df	U
28a S	Durchforstung Robinie und Bergahorn. Nachbessern und Zäunen		Df	NWR
28a SW	Durchforstung gefährdender Bäume. Nachbessern		Df	NWR
28b	Durchforstung Hybridpappel un Eschenahorn	1975	zuf Erg	U

29	BRENNESSELBODEN	Jahr	WWP	Status
29a	Lückig und starker Verbiß entlang 29b.		Sschl O	NWR
29b	Waldrebe entfernen. Läuterung Ahorn, Robinie.	1985	Kpf	U
29c	Hybridpappel im Graben entfernen, randlich Silberweide einbringen.	1979	Läu	U

30	FRAUENBODEN	Jahr	WWP	Status
30a	Entfernen Eschenahorn und Hybridpappel entlang des Göllersbaches.		Df	NWR
30b	Läuterung Esche und Hybridpappel, Waldrebe entfernen. Starke Schälsschäden.	1982	Läu	U
30c	Läuterung Robinie, Waldrebe entfernen.	1987	Kpf	U
30d	Läuterung Bergahorn.	1990		U

31	SULZBODEN	Jahr	WWP	Status
31a NW	Durchforstung Esche, Bergahorn. Nutzung der Hybridpappel entlang des Göllersbaches.		Df	
31a SO	Durchforstung Esche, nachbessern entlang der Wege.		Df	
31b	Läuterung Robinie, Hybridpappel und Bergahorn, Waldrebe entfernen.	1984	Läu	
31c	Läuterung Robinie und Ahorn, Waldrebe entfernen.	1986	Kpf	
31d	Durchforstung Bergahorn und Hybridpappel, bes. entlang des Göllersbachkanales.	1978	Df	U
31e	Läuterung Hybridpappel.	1991		

32	SCHWARZLACKENBODEN	Jahr	WWP	Status
32a	Durchforstung zwischen d und e, im Westen von c. Nutzung entlang der Wege. Vergrößern der Wiese im Norden und Süden		Nu	
32b	Läuterung Robinie und Ahorn, Waldrebe entfernen	1985	Läu	
32c	Durchforstung Hybridpappel, Eschenahorn und Robinie. Müll entfernen.	1977	Df	
32d	Durchforstung Schwarznuß.	1980		
32e	Durchforstung Hybridpappel, Waldrebe entfernen	1985	Kpf	

33	WEIßER HAHNBODEN	Jahr	WWP	Status
33a	Durchforstung entlang der Wege		Sschl	NWR
33b	Durchforstung Koniferen und Spitzahorn		Df	
33c	Nutzung der Hybridpappeln, entfernen des Weidentotholzes		Auff	

34	UNTERER KASTENBODEN	Jahr	WWP	Status
34a	Durchforstung Esche, Bergahorn und Robinie. Nachbessern im Osten.		Nu	
34b	Durchforstung Kiefer, besonders entlang des Feldes. Läuterung Bergahorn. Waldrebe entfernen.		Df	
34c	Neuer Holzlagerplatz.			
34d	Durchforstung Kiefer, besonders entlang des Feldes. Läuterung Ahorn. Waldrebe entfernen.		Df	

35	OBERER KASTENBODEN		WWP	
35a N	Durchforstung Robinie, Eschenahorn, Spitzahorn, Esche. Vorsicht auf Windendes Geißblatt! Neubegründung der Blöße im Nordosten.		Df	
35a W	Durchforstung Robinie, Bergahorn, Esche. Vorsicht auf Windendes Geißblatt!		Df	
35a O	Robinien entlang Hagenstraße und absterbende Eschen gegen den Damm nutzen.		Df	

36	ALTER HOLZSTATTBODEN	Jahr	WWP	Status
36a	Nutzung unter Belassen eines 30 Meter breiten Streifens entlang des Grabens.		Nu	NWR
36b	Durchforstung	1980	zuf Erg	
36c		1978	Df	
36d	Durchforstung Esche		Nu	
36e	Entfernen der Hybridpappeln	1979	Läu	
36f	Durchforstung Hybridpappel		Nu	
36g	Läuterung Robinie	1987	Kpf	
36h	Neubegründung	1990		
36i	Läuterung Hybridpappel	1991		

37	HOCHSTETTENBODEN	Jahr	WWP	Status
37a	Durchforstung Eschenahorn, Robinie	1983	Läu	
37b	Durchforstung Eschenahorn, im S Silberpappel freistellen	1980	Läu	
37d M	Nutzen Robinie, Spitz- und Bergahorn		Nu	
37e	Entfernen Waldrebe	1986	Kpf	
37f	Durchforstung Robinie, Bergahorn, Esche		Nu	
37g	Läuterung Robinie, Ahorn. Waldrebe entfernen	1982	Läu	
37h	Läuterung Hybridpappel	1990		

38	UNTERER FRANZISKANERBODEN	Jahr	WWP	Status
38a	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn entlang des Göllersbaches		Df	NWR
38b	Durchforstung Robinie, Bergahorn		Räu	NWR
38c	Durchforstung Eschenahorn, Robinie, Hybridpappel und Amerikanische Esche Alte Hybridpappel belassen	1975	Df	U
38d	Durchforstung Hybridpappel und Robinie entlang des Göllersbachkanales Waldrebe in NW entfernen		Nu	
38e	Waldrebe entfernen	1987	Kpf	

39	OBERER FRANZISKANERBODEN	Jahr	WWP	Status
39a S	Durchforstung Esche			NWR
39a M	Durchforstung Robinie.			NWR
39a W	Durchforstung Robinie.		Abs	NWR
39b	Durchforstung Robinie, Hybridpappel.	1979		U
39c	Freistellen der Silberpappelverjüngung.	1978	Df	U
39d	Durchforstung Esche, Robinie.		Räu	NWR
39e	Durchforstung Robinie, Eschenahorn, Hybridpappel. Tiefste Bereiche als Wiese gestalten.	1983	Läu	U

40	BÜRGERHÄUFEL	Jahr	WWP	Status
40a	Durchforstung entlang des Zaunes.		Df	
40b		1993		
40c	Durchforstung Hybridpappel.	1981	Läu	
40d	Durchforstung Eschenahorn und Silberpappel entlang des Weges.		Nu	NWR
40f	Durchforstung Eschenahorn, Hybridpappel.	1979	Df	
40g	Durchforstung Hybridpappel.	1960	Df	
40h	Durchforstung Hybridpappel, Robinie.	1965	Df	

41	ALTE AU		WWP	
41a	Durchforstung Hybridpappel.	1983	Läu	
41b	Durchforstung Robinie, Eschenahorn.		Pfhb	
41c	Läuterung Bergahorn. Waldrebe entfernen.	1987	Kpf	
41d	Durchforstung Eschenahorn.	1975	zuf Erg	
41e	Durchforstung Esche, Robinie.		Pfhb	

42	SCHÖNAUERWIESE	Jahr	WWP	Status
42a	Durchforstung Robinie. Durchforsten entlang der Wege.		Nu	
42a O	Durchforstung Eschenahorn entlang des Senningbaches.		Nu	
42b	Durchforstung Hybridpappel. Freistellen entlang der Bahn.	1975	Df	

43	TOTENKOPF	Jahr	WWP	Status
43a			Pfhb	
43b	Durchforstung Ahorn		Df	
43c	Läuterung Hybridpappel	1988	Kpf	
43d	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn	1985	Kpf	
43e	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn	1983	Läu	
43f	Nutzung		Nu	
43h	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn		Df	
43i	Durchforstung Hybridpappel und Eschenahorn		zuf Erg	